

Restauration de la nature L'humain d'abord !

Thierry Dutoit

Renaud Jaunatre, Tania De Almeida, Julie Chenot, Christel vidaller, Armin Bischoff, Hervé Ramone, Jean-François Alignan, Adeline Bulot, Olivier Blight, Elise Buisson, etc... etc...

thierry.dutoit@imbe.fr

De l'écologie fondamentale...

THIERRII
DU TOI FOLIA



BRACHYPODIUM
DISTACHYON

EVAX PYGMAEA



eled/12.



VULPIA
CILIATA



EN "SEMANT" 1 HECTARE
DE FOIN PAR JOUR, J'AURAI
TOUT JUSTE FINI DANS
UN AN!



.... à l'écologie ingénieriale !

*La nature a
existé avant,
l'Homme...*




Fig. 182. Vue idéale de la terre pendant la période oolithique.

*Elle existera
vraisemblablement
après l'Homme...*




*Elle existe
aussi avec
l'Homme*




Il n'y a sur terre quasiment
aucun milieu naturel ou
artificiel « **azoïque** ».

Au minimum ils sont
« **parabiosphériques** »




Globalement, cette nature fonctionne même si il y a peu d'espèces et peu de diversité fonctionnelle. Ce sont des écosystèmes à la fois résistants et fragiles !



Quid alors de restaurer, réhabiliter, libérer, re-naturer, ré- ensauvager, etc... La nature ?

« Dans la dynamique des écosystèmes naturels, il n'y a ni passé merveilleux, ni avenir menaçant. Seul l'homme en juge ainsi, soit par rapport à des critères subjectifs qu'il se définit, soit par rapport à un rêve qu'il projette sur le monde ».



Toute réparation serait donc
très anthropocentrée...

Barbault R. 1994. Des baleines, des bactéries
et des hommes. Odile Jacob, Paris.

Car c'est au final la pérennité de la présence humaine sur terre qui est questionnée si une nature « dégradée » venaient à se généraliser !





Sommes-nous en mesure de restaurer tous les écosystèmes dégradés de la planète ?



Est-il nécessaire de restaurer tous ces écosystèmes dans un contexte de résilience globale de la nature ?

Définitions

Restauration écologique

Le processus qui **assiste le rétablissement** d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit (...).

La restauration écologique vise à ramener l'écosystème à l'état dans lequel il aurait été si la dégradation ne s'était pas produite, tout en anticipant les changements globaux.

Gann *et al.* 2019



Définitions

Restauration écologique

Le processus qui **assiste le rétablissement** d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit (...).

La restauration écologique vise à ramener l'écosystème à l'état dans lequel il aurait été si la dégradation ne s'était pas produite, tout en anticipant les changements globaux.

Gann *et al.* 2019



Restauration d'écosystèmes

Le processus d'inverser la dégradation des écosystèmes (...) pour retrouver leur fonctionnalité écologique et améliorer leur productivité et leur **capacité à répondre aux besoins de la société** (...)




Le processus d'aide à la récupération des écosystèmes dégradés, endommagé ou détruit, se concentre sur établir les processus écologiques nécessaires pour rendre les écosystèmes terrestres et aquatiques durables, résilients et en bonne santé dans les conditions actuelles et futures **tout en améliorant le bien-être humain.**



Définitions

Continuum de restauration – activités restauratrices



Restauration d'écosystèmes

Degraded or just different? Perceptions and value judgements in restoration decisions

Richard J. Hobbs^{1,2}

March 2016 *Restoration Ecology* Vol. 24, No. 2, pp. 153–158

« Il existe une variation considérable dans la définition du terme «dégradé», son utilisation et son évaluation. Les décisions concernant ce qui est dégradé et ce qui ne l'est pas sont souvent **liées aux valeurs mesurables et aux objectifs considérés.**




Novel ecosystems: implications for conservation and restoration

Richard J. Hobbs¹, Eric Higgs² and James A. Harris³

Trends in Ecology and Evolution Vol.24 No.11

“Un nouvel écosystème est un système constitué de composants abiotiques biotiques et **sociaux** qui diffère des écosystèmes qui pré-existaient historiquement, du fait des influences humaines, qui ont une tendance à l'auto-organisation et manifestent de nouvelles qualités sans gestion humaine intensive.”



“ Nouveaux écosystèmes” un concept controversé



Hobbs R.J., E. Higgs, J.A. Harris, 2009. *Novel ecosystems: implications for conservation and restoration*. Trends Ecol. Evol. 24, 599–605.

Hobbs, R.J., Higgs, E.S. and Hall, C. (editors) (2013) *Novel Ecosystems: Intervening in the New Ecological World Order*. John Wiley & Sons, Oxford. 380p.

Murcia C., Aronson J., G. Kattan, D. Moreno-Mateos, K. Dixon & D. Simberloff 2014. *A critique of the Novel Ecosystems concept*. Trends Ecol. Evol. 29, 548-553


Hobbs R.J. , E. Higgs, J.A. Harris, 2014. *Novel ecosystems: concept or inconvenient reality? A response to Murcia et al.* Trends Ecol. Evol. 29, 645–646.

Aronson J., Murcia C., G. Kattan, D. Moreno-Mateos, K. Dixon & D. Simberloff 2014. *The road to confusion is paved with novel ecosystem labels: a reply to Hobbs et al.* Trends Ecol. Evol. 29, 646-647



Vers la libération et le réensauvagement des écosystèmes ?

« Un espace naturel en libre évolution est un terrain pour lequel la volonté est de ne pas intervenir. »




« Le ré-ensauvagement consiste à protéger un environnement et à retrouver son fonctionnement naturel, par exemple en permettant le retour des espèces animales sauvages qui y vivaient autrefois. »



Restauration écologique dans la plaine de Crau



La Crau : un peu de géographie...



La chaîne des Alpilles



La Camargue



Plaine de Crau



L'étang de Berre



Le Coussoul


Pseudo steppe méditerranéenne

Issue d'interactions multimillénaires entre :

- Le climat méditerranéen
- Un sous sol particulier
- Un pâturage extensif ancestral



+



+



=



Le Coussoul : une communauté végétale

Pseudosteppe : Association *Asphodeletum fistulosi*

*Brachypodium
retusum*


Asphodelus ayardii

Thymus vulgaris

+ de 40 espèces par 4m²
→ une association
unique

Impacts humains significatifs

Avant 1600



*Realize with photoshop

Perte de 80% de la surface originelle


Aujourd'hui



Changements d'usages

Aujourd'hui





1

Restauration d'un verger
357 ha – 12 M€
(2008 – 2012)

Malgré les statuts actuels de protection :

Entre 1992 et 2006 : Verger de Cossure





CDC Biodiversité

Maitre d'ouvrage

Réhabilitation en cours d'un espace naturel à vocation pastorale



Photo : P. Fabre

Opération Cossure : Programme pilote

A l'initiative de et en collaboration avec
DIREN PACA / DDAF 13



Société Forestière
Faire de la nature une valeur sûre



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
BOUCHES DU RHONE



CEEP



Contact : www.cdc-biodiversite.fr

Panneau réalisé par : kiwi-blue.com

Des choix *a priori*

Les états initiaux :

Faible diversité : végétaux, insectes et oiseaux



Sauf : forte diversité des fougères

- ➔ conservation des puits
- ➔ Ecosystème de référence : le coussoul

Des choix *a priori*

Un choix culturel
-pâturage **ancestral**
-valeur paysagère

Un choix social
-redonner aux bergers
un espace « grignoté »

Choix de l'écosystème de référence

Un choix écologique
-forte valeur patrimoniale de la
communauté végétale du coussoul
-habitat pour de nombreuses
espèces animales emblématiques



Pourquoi une restauration active?

La faible résilience du coussoul :

- recolonisation très lente
- pas de banque de graines permanente
- espèces souffrant de la compétition



Evaluation banque de
graines



Plus de 20 ans après...

La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Le verger est abandonné...



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Le verger est abandonné... et donc sans arrosage



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Les *Prunus* sont déssouchés...



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

... de même pour les peupliers



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Le bois est broyé sur place puis exporté



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Les merlons sont nivelés



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Les merlons sont nivelés




Ici s'arrête la réhabilitation et commence la restauration

La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Les merlons sont nivelés

- Semis d'espèces nurses
- Etrépage de sol
- Transfert de foin
- Transfert de sol



Ici s'arrête la réhabilitation et commence la restauration

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

Si on ne fait rien :

Espèces non
désirées



Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

Si on ne fait rien :

Espèces non
désirées



Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

Si on ne fait rien :



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

-couverture végétale rapide



Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nuses:

-couverture végétale rapide



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Les techniques de restauration :

Le Semis d'espèces nurses:

- couverture végétale rapide
- pâturage : *safe site*



Espèces non
désirées

Espèces
cibles

Les techniques de restauration :

Le Transfert de foins :

- forçage des processus de dispersion
- aspiration des graines + épandage du « foins »
- apport d'un pool d'espèces locales



Les techniques de restauration :

Le Transfert de foins :

- forçage des processus de dispersion
- aspiration des graines + épandage du « foins »
- apport d'un pool d'espèces locales



... en préservant le site donneur !

Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

Le Transfert de sol :

- forçage des processus de dispersion
- récolte + épandage du sol
- apport d'un pool d'espèces locales + clones + microorganismes
- dilution du sol



Les techniques de restauration :

L'étrépage de sol : retrait de la couche superficielle du sol

-retrait banque de graines permanente

-diminution de la fertilité du sol

-traitement utopique : ~50 000 camions !!




Les techniques de restauration :

Le dispositif dans son ensemble :

- un compromis prix/efficacité/surface
- Semis Espèces Nuses : 60ha
- Transfert de Foin : 20ha
- Transfert de Sol : 3ha
- Etrépage de sol : 0.1ha

Le tout en 2 places de pâturage :



Légende

- Semis d'espèces nuses
- Transfert de foin
- Transfert de sol
- Etrépage de sol

Les premiers résultats



Avifaune : des premiers résultats encourageant :

Le retour de l'avifaune sur le site :
-réhabilitation de l'aspect paysager




Avifaune : des premiers résultats encourageant :


Le retour de l'avifaune sur le site :
-réhabilitation de l'aspect paysager




Evolution du nb de contacts sur site 2008-2020




RÉSULTATS (2010 – 2019)



RÉSULTATS (2010 – 2019)



RÉSULTATS (2010 – 2019)



Mais prolifération inattendue d'une « rouleuse des steppes » en 2014



Amaranthus albus



Mais prolifération inattendue d'une « rouleuse des steppes » en 2014

Qui a occasionné
l'émergence de panneaux
de signalisation très
originaux le long de la
Nationale au sud du
site....



Conclusion générale

- Pas de paradigme dans les objectifs en restauration écologique (écosystèmes historiques versus écosystèmes nouveaux)
- Le choix d'un nouvel écosystème ou d'un écosystème historique ne peut pas être dans les deux cas un alibi pour la destruction ou le manque de conservation!
- Aujourd'hui, la restauration d'écosystèmes historiques n'est pas possible à court terme dans l'état des connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il n'est pas possible non plus de prédire l'évolution des nouveaux écosystèmes faute de référence et dans un cadre de changement global (climatiques et usages).

Ré-ensauvager la Crau ?



Un loup percuté par un automobiliste le long de la Nationale 113 à Salon-de-Provence

Jeudi 23 novembre 2017 à 13:06 - Par Romane Porcon, France Bleu Gard Lozère, France Bleu Provence, France Bleu

un automobiliste le long de la Nationale 113 à Salon-de-Provence

C'est une première : le cadavre d'un loup a été découvert lundi au bord de la route 113 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Des prélèvements ont été envoyés pour une analyse plus complète à Grenoble. Les éleveurs sont inquiets : 120.000 brebis paissent actuellement dans la plaine de la Crau.



Le loup a été découvert au bord de la route 113 à Salon de Provence, au niveau du domaine du Merle (document remis) - Maison de la transhumance

Perspectives

- Quel genre de nature voulons-nous ?
(Écosystèmes nouveaux ou historiques)
- Quelles priorités pour la restauration écologique ?
(Biodiversités, services écosystémiques, naturalités)
- Quel type de techniques ?
(Génie civil ou écologique)
- Comment évaluer le succès de la restauration écologique ?
(En utilisant de nouvelles espèces bio-indicatrices)

Merci pour votre attention

